

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к началу 2023/2024 учебного года
составлен "01" 08. 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36
Советского района Волгограда, 2016 год

(полное наименование организации, год постройки)

Территориальное управление департамента по образованию Администрации
Волгограда

(учредитель организации)

400062 Волгоград, ул. им. маршала Воронова,16

Петренко Валентина Владимировна, 99-54-19

юридический адрес, физический адрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Советского ТУ ДОАВ

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "01" 07. 2023 г. № 06/286 в период с "01" по "04" августа 2023 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Начальник ТУ ДОАВ

О.В. Рыбьякова

заместитель председателя комиссии, главный специалист

Р.С. Восканян

Секретарь комиссии, ведущий специалист

С.В. Носакова

Члены комиссии:

Заместитель директора МКУ Центра

Д.А. Журавлев

Председатель ПК

Т.Н. Лиманская

Консультант отдела

материально-технического обеспечения ДОАВ (по согласованию)

Акимова Е.В.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу

Волгограду капитан полиции

М.В. Мякшина

проведена оценка готовности муниципальное дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 36 Советского района Волгограда

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 Советского района Волгограда» от 16.03.2016 года

_____ (полное наименование организации)
(далее – организация), утвержденный приказом от 16 марта 2016 года № 16/93/1 Советского ТУ ДОАВ

_____ (наименование органа, издавшего приказ)
от "___" _____ 20__ г. № _____;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" 03 2016 г. № 34-34-/001-34/001/094/2016-478/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" 03. 2016 г. № 34-34/001/34/001/014/2016-23/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:
выдано "___" _____ 20__ г., _____,

_____ (наименование органа, выдавшего свидетельство)
серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "14" апреля 2016 г., серия 34 ЛО1, № 0001190, рег. Номер 398 _____,

_____ (наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно _____.

2. Паспорт безопасности организации от "03" 08. 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 13. 12.2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - _____ (разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "___" _____ 20__ г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на 242 мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь – 90 кв. м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 г. - 297 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 34 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов (групп), ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов (групп), ____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации - 100 %;

в том числе педагогических работников - 27 человек 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации _____ техническими
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка.								
3.	Кабинет физики								
4.								
5.								

в/ _____;

оснащение организации компьютерной техникой _____;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц

г) состояние спортивного оборудования _____;
_____ удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "31.07.2023г, МОУ детский сад № 36(члены комиссии).

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – 100% ;
_____ удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература – 100% ____.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией –
имеется. удовлетворительное:

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

8. Питание обучающихся - _____ :
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых
(количество смен) (количество столовых)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется _____
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ ;
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
и технологических цехов и участков _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой _____ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников _____.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____,
(организован, не организован)

Кипяченая вода в эмалированных чайниках

_____ .
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) ИП ТЮХ В.Г. от 10.01.2023г. (имеется, .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение _____
название организации, выдавшей заключение

от "___" _____ 20__ г. № _____).

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

11.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации при наличии муниципальной программы (частично) _____;

(выполнены, не выполнены)

Сторожа, частная охранная организация, вневедомственная охрана (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 4 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 ЧОП, 3 сторожей.
а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО «Самсон», Договор № 836161 от 14.04.2023 г.; лицензия № ЛО56-00106-34/00014577 от 23.05.2014г. выдана Управлением Росгвардии по Волгоградской области;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
Услуги охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ по Волгоградской области», № 36/0- от 15.12.2022 г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____;

- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____;
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____;
(оборудованы, не оборудованы)
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" _____;
(оборудована, не оборудована)
- е) территория организации ограждением металлический забор по периметру сада. _____
(оборудована, не оборудована)
- и _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
- ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба приказ МОУ _____.
(организована, не организована)
(соответствует, не соответствует)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации:
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 23.12.2022 Главное управление МЧС России по Волгоградской области управление надзорной деятельности и профилактической работы по г.Волгограду _____
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Система оповещения третьего типа,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая включение речевого оповещения и включение подпора тамбур-шлюз.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации имеются.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений зам. по АХЧ
Солодская Е.Г. _____
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_____ Вывод на основании акта № 71/22
(проводилась, не проводилась) от "23" мая 2022 г., выданного ООО «Универсал-1» -
(наименование организации, проводившей приемку);
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

(организовано, не организовано)
В ходе оценки готовности _____ нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

_____ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы 03.07.2023,
(проведена, не проведена)

Акт от 03.07.2023 ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград»

_____ ,
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена Договор № РР05/05/22 от 01.06.2022.
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО
«Концессии водоснабжения».

17. Газоснабжение образовательной организации: _____

18. Канализация центральная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной
организации – большая запаркованность машин вблизи МОУ.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) - выполнены.

21. Мероприятия и требования в соответствии с ФЗ от 30.12.2001г № 197-ФЗ
«Трудовой Кодекс РФ» выполнены.

от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации имеются.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений зам. по АХЧ
Солодская Е.Г. _____
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_____ Вывод на основании акта № 71/22
(проводилась, не проводилась) от "23" мая 2022 г., выданного ООО «Универсал-1» -
(наименование организации, проводившей приемку);
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,
а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

(организовано, не организовано)
В ходе оценки готовности _____ нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется

_____ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы 03.07.2023,
(проведена, не проведена)

Акт от 03.07.2023 ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград»

_____ ,
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации .
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена Договор № РР05/05/22 от 01.06.2022.
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО
«Концессии водоснабжения».

17. Газоснабжение образовательной организации: _____

18. Канализация центральная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной
организации – большая запаркованность машин вблизи МОУ.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) - выполнены.

21. Мероприятия и требования в соответствии с ФЗ от 30.12.2001г № 197-ФЗ
«Трудовой Кодекс РФ» выполнены.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36
Советского района Волгограда
(полное наименование организации)
к новому 2023/2024 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

продолжить работу по организации мероприятий
по АИЗ в соответствии с постановлением прави-
тельства РФ № 1006 от 03.09.2019г.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:  Рыбьякова О.В.

Члены комиссии:



Р.С.Восканян




Д.А.Журавлев



Т.Н.Лиманская



С.В.Носакова



Е.В. Акимова



И.А.Черновол



Н.В.Алексеева